

Målskema til Kørejakke

Leveringsoplysninger

Navn på bruger: _____

Brugers fødselsdato: _____

Kontaktperson: _____

Tlf. til bruger / kontaktperson: _____

Leveringsadresse: _____

Bevilliget af: _____

Tlf. til beviliger: _____

Faktureringsoplysninger: _____

EAN-nr: _____

Vejledning

Nedenfor skal du vælge, om du ønsker en standard kørejakke eller en af vores andre modeller, og om den skal isoleres med Thinsulate. Hvis du vælger en standard kørejakke, skal du krydse af, om den skal være med krave, fast hætte eller aftagelig hætte.

Standard kørejakke (1 kryds):

Med krave (incl i pris) _____

Med fast hætte (incl. i pris) _____

Med aftagelig hætte _____

Anden model (1 kryds): Isolering (1 kryds)

Puk _____ Med Thinsulate _____

Frigg _____ Uden thinsulate _____

Reflex _____

Siff _____

Med piping _____

Lady D _____

Mr. Bike _____

Herunder kan du afkrydse de tilpasninger, du ønsker til kørejakken:

A-ryg (12cm) _____ C-ryg (40 cm) _____ Åben ryg: _____

B-ryg (21 cm) _____ Anden ryglængde: _____ Andet: _____

Måltagning:

På tegningen side 3 kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at kørejakkens kommer til at passe så godt som muligt. **Det er vigtigt, at alle målene tages.** Målene tages siddende uden på det tøj, som jakken skal bruges med.

Brugerens mål:

Jeg bruger normalt størrelse (S/M/L etc.): _____

- A) _____ **Overvidde:** Tages hele vejen rundt om bryst og ryg.
- B) _____ **Taljevidde:** Tages hele vejen rundt om taljen
- C) _____ **Vidde forned:** Tages hele vejen vandret rundt hvor jakken skal slutte forned.
- D) _____ **Taljhøjde foran:** Tages foran fra taljen til det punkt hvor hals og skulder møder hinanden.
- E) _____ **Taljhøjde bagpå:** Tages bagpå fra taljen til det punkt hvor hals og skulder møder
- F) _____ **Længde foran:** Tages fra det punkt hvor hals og skulder møder hinanden til det punkt, hvor jakken skal slutte forned foran.
- G) _____ **Længde bagpå:** Tages fra det punkt hvor hals og skulder møder hinanden til det punkt, hvor jakken skal slutte forned bagpå.
- H) _____ **Ærmelængde:** Tages fra det punkt hvor hals og skulder møder hinanden til det punkt, på armen, hvor du ønsker, ærmet skal slutte. Tages med bøjet arm.
- M) Hættemål (tages kun hvis hætte ønskes til standard kørejakkens)**
- M1)** _____ Tages fra det punkt hvor hals og skulder møder hinanden i højre side – over hovedet – til det punkt, hvor hals møder skulder i venstre side.
- M2)** _____ Tages fra ydre del af højre øje – bagom hovedet – til yderste del af venstre øje.

