

## Målskema til Kørepose

### Leveringsoplysninger

Navn på bruger: \_\_\_\_\_

Brugers fødselsdato: \_\_\_\_\_

Tlf. til bruger / kontaktperson: \_\_\_\_\_

Leveringsadresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bevilliget af: \_\_\_\_\_

Tlf. til beviliger: \_\_\_\_\_

Faktureringsoplysninger: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Køreposen er udformet til kørestolsbrugere og hjælper med at holde varmen. Nedenfor kan du vælge den type kørepose, du ønsker. Ved køreposer til voksne skal du også krydse af, om den skal være med eller uden Thinsulate, som er et materiale, der fylder meget lidt men har høj isoleringsevne.

#### Voksen (sæt 2 krydser):

Kørepose Facon II \_\_\_\_\_

Kørepose med gribebånd \_\_\_\_\_

Med Thinsulate \_\_\_\_\_

Uden Thinsulate \_\_\_\_\_

#### Barn (sæt 1 kryds):

Kørepose Facon II med Thinsulate \_\_\_\_\_

Kørepose med gribebånd og Thinsulate \_\_\_\_\_

Kørepose med sædebagstykke og Thinsulate \_\_\_\_\_

### Vejledning

På tegningen på næste side kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at køreposen kommer til at passe så godt som muligt. Det er vigtigt, at alle målene tages.

Målene tages udenpå tøjet.

## Kørestolens bredde: \_\_\_\_\_

Hvis kørestolen har forskellige bredder, skal disse bredder måles ved:

1. \_\_\_\_\_ Køreposens øverste kant på rygstykket
2. \_\_\_\_\_ Ved taljen
3. \_\_\_\_\_ Hvor ryg og sæde mødes
4. \_\_\_\_\_ Ved knæerne
5. \_\_\_\_\_ Ved fodpladen

## Omfang:

- A) \_\_\_\_\_ Vidde over taljen:

Tages fra armlænet ved ryggen i venstre side – over maven – til armlænet ved ryggen i højre side.

- B) \_\_\_\_\_ Vidde over knæerne:

Tages nede ved sædet fra venstre side – over knæerne – til højre side.

- C) \_\_\_\_\_ Afstand mellem knæskallerne.

## Længde, ryg

- D) \_\_\_\_\_ Kørestolens sædedybde
- E) \_\_\_\_\_ Længde fra knæhase til fod
- F) \_\_\_\_\_ Længde fra sæde til talje
- G) Længde fra sæde til køreposens øverste kant på rygstykket

## Længde, foran

- H) \_\_\_\_\_ længde midt foran fra talje til knæer
- I) \_\_\_\_\_ Længde foran fra talje til tåspids

## Bundpladen

- J) \_\_\_\_\_ Bundpladens bredde
- K) \_\_\_\_\_ Bundpladens længde

## Tilpasninger

L) \_\_\_\_\_ Farve

M) \_\_\_\_\_ Abduktionsklods

N) \_\_\_\_\_ 2-punkts sele

O) \_\_\_\_\_ Hælbespænding

P) \_\_\_\_\_ Anden tilpasning

